

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU



66-530 Dreżdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: psse.dreżdenko@sanepid.gov.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Dreżdenko, dnia 22 lipca 2022 r.

DECYZJA
HK.9020.1.91.2022

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. *Dz. U. 2021 r., poz. 195 z późn. zm.*), §3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt , ust. 6 i 8 oraz §26 ust. 1 pkt 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. *Dz. U. z 2020 r., poz. 2028*), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr DL.OBS.9051.00746.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., nr próbki: 00736.2022, pobranej w ramach nadzoru sanitarnego oraz nr SB/81102/07/2022 z dnia 12 lipca 2022 r., nr próbki 154162/07/2022 w ramach kontroli wewnętrznej, otrzymanych odpowiednio: 01 lipca 2022 r. i w dniu 22 lipca 2022 r., pobranej z wodociągu publicznego Radęcin,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreżdenku wyraża zgodę na warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin i jednocześnie nakazuje administratorowi – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew:

1. Poinformować konsumentów o możliwości pogorszenia się jakości organoleptycznej i fizykochemicznej wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin (Komunikat PPIS);
2. Dokonywać badań parametrów zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek wody, włączając jednocześnie do badań przekroczonego parametr.
3. utrzymanie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin na poziomie nie przekraczającym 170µg/l, z koniecznością obniżenia go do granic dopuszczalnych takich jak 50µg/l,

Termin wykonania obowiązków:

do 31 sierpnia 2022 r.

Uzasadnienie

01 czerwca 2022 r. z wodociągu publicznego Radęcin, w ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbkę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sprawozdanie z badań nr DL.OBS.9051.00746.2022, nr laboratoryjny próbki: 00736.2022, w której stwierdzono przekroczenie manganu w ilości 98 µg/l. W dniu 07 lipca 2022 r. wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. W dniu 22 lipca 2022 r. administrator przekazał sprawozdanie z badań nr SB/81102/07/2022 z dnia 12 lipca 2022 r., kod próbki: 154162/07/2022, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, w

której stwierdzono przekroczenie manganu w ilości: 130 µg/l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezenku uznał, że jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom: §3 ust. 3 pkt 1: Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294): lit. C, Tabela nr 2, lp. nr 5 – dopuszczalna wartość manganu wynosi – 50 µg/l. W badanych próbkach, pobranych w ramach nadzoru i kontroli wewnętrznej, stwierdzono przekroczenie parametru: manganu, stwierdzono przekroczenie: manganu w ilości 98µg/l i 130µg/l. Na podstawie „Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupelnienie pierwsze stwierdza się, obecność manganu w wodzie do picia, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Stężenia manganu poniżej 100 µg/l są zazwyczaj akceptowane przez konsumentów. Mangan nawet przy stężeniach 200 µg/l często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu. Wartość zalecana, ustalona ze względów zdrowotnych dla manganu równa się 400 µg/l, jest wyższa niż próg akceptowalności, który wynosi 100 µg/l. W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzkie w oparciu o § 21 ust 1. *(Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4 (ust. 3. Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: 1) w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;)* rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). W związku z art. 5 ust. 1 *(Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków)* ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) – *(W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji,*

usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień). PPIS w Drezdenku na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań, warunkowo dopuścił wodę, pochodzącą z wodociągu publicznego Radęcin do spożycia, polecając jednocześnie wprowadzenie działań naprawczych w ten sposób, aby usunąć je w możliwie najkrótszym terminie jednak nie później niż do dnia **31 sierpnia 2022 r.** stężenie: manganu będzie wynosiło: 50µg/l.

Jednocześnie informuję, że należy dokonywać badań parametrów.

W tym stanie rzeczy wydanie decyzji jest w pełni uzasadnione.

***Pouczenie:** Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.*



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
[Signature]
mgr inż. Marzena Zasławik

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o., ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew
2. Urząd Miejski ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (wersja elektroniczna)
3. HK w/m




K O M U N I K A T nr HK.9020.4.K.32.2022
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku
z dnia 22 lipca 2022 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Radecin (gm. Dobiegniew) zaopatrującego
m. Radecin, Radachowo, Kowalec, Lipinka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej z ww. ujęcia informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie manganu.

Przekroczenie manganu może ujemnie wpływać na zapach i smak wody, ale mangan nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
mgr inż. Marzena Zaszwik

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11

tel. (095) 762 05 20 , fax (095) 762 08 99

e-mail: psse.drezdenko@sanepid.gov.pl

NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 22 lipca 2022 r.

HK.9011.4.03.2022
(tylko wersja elektroniczna)

Burmistrz Dobiegniewa
ul. Obrońców Pokoju 24
66-520 Dobiegniew

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) w nawiązaniu do decyzji nr HK.9020.1.91.2022 z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej przekroczeń wskaźnika fizykochemicznych w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Radęcin informuje, o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach zawartych w w/w decyzji.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Drezdenku
[Signature]
mgr inż. Marzena Zasmoik

Otrzymują:
1. Burmistrz Dobiegniewa
2. HK
Załączniki:
1. Decyzja
2. Komunikat